




KATALOG OVER OPBINDING SAMT STØTTEMATERIEL.

Pæle

Topbeskyttere / hætter til pæle

Diverse klammer, til fiksering af tråd.

Tråd / wire

Tråd samlere og strammere

Jordankre

Bambus/tonkinstokke

Akazia/hårdtræsstokke

Stabfix, montering af stokke til støttesystem.

Yoke system

Opbindingsbånd samt fikserings klammer.

Stammebeskyttere

Øvrigt tilbehør til moderne frugtplantager

Diverse tilbehør til formning af top eller unge træer.

Diverse tilbehør til hegn/vildtbeskyttelse.

Eksempler på dyrknings- /støttesystemer.

Case 1: Moderne æble- / pæreplantage - tætplantning.

Case 2: Søde kirsebær under overdækning.

Case 3: Blommer, under regnmarkise

Case 4: Traditionel dyrkning, -enkeltstående træer.

Case 5: Pære – Yoke system

Case 6: Bærbuske espalieret i tunnel

PLANTESKOLEN



Vester Skovgård

Pæle

OCTOWOOD®, pæle af trykimprægneret nordsvensk fyr træ, Tanalith E3463/3475 behandling. Pæle er spidsede op til længder på 300cm. Der forefindes sikkerhedsdatablade på begge produkter. Grønne trykimprægneret pæle af kernetræ er også mulige i økologiske plantager.

Varenr.	Navn	Størrelse	Type
50000330	OCTOWOOD® GRØN	500/12 cm, 27stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
<i>Anvendelse: støttesystem til overdækning i kirsebær, eller regnmarkise.</i>			
50000324	OCTOWOOD® GRØN	450/12 cm, 27stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
50000315	OCTOWOOD® GRØN	450/10 cm, 55stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
50000310	OCTOWOOD® GRØN	350/10 cm, 55stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
50000309	OCTOWOOD® GRØN	350/8cm, 84stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
50000308	OCTOWOOD® GRØN	300/10 cm, 55stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
50000302	OCTOWOOD® CREOSOT	300/8 cm, 84stk/bdt	Trykimprægneret, restlager
50000307	OCTOWOOD® GRØN	300/8 cm, 84stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
<i>Anvendelse: moderne støtte/espalie til plantage æble, pære, kirsebær, blomme. (mest anvendte)</i>			
50000316	OCTOWOOD® GRØN	250/8 cm, 84stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
50000003	OCTOWOOD® GRØN	250/6 cm, 126stk/bdt	Trykimprægneret Wolmanit
<i>Anvendelse: pæle til enkeltstående frugttræer i traditionelt dyrkningssystem med 1 pæl pr. træ. æble, pære, kirsebær, blomme. (mest anvendte)</i>			
	BETON	Ass. størrelser kan evt. skaffes.	Hærdet beton med udspændt armering.



Topbeskyttere/hætter til pæle

Forlæng levetiden på dine pæle og monter et plastlåg som beskyttelse. Regnmarkisehætter forhindrer folien i at blive beskadiget.

Varenr.	Navn	Størrelse
50100129	Regnmarkisehætter, Ø12CM	Ø12CM, 10-12cm pæle, 20stk/pose. Incl. skruer, afstandsstykker mm.
50100131	REMA topbeskytter Ø10	Ø10CM, 6-8cm pæle, 100stk/pose.
50100130	REMA topbeskytter Ø12	Ø12CM, 8-12cm pæle, 50stk/pose.



Diverse klamrer, til fiksering af tråd til pæl.

Frugtplanter plantet i moderne dyrkningssystem med tråde til støtte/espaliering/opbinding. For at sikre en stram tråd imellem alle pæle. Hurtig, let og effektiv montering.

Varenr.	Navn/type	Kvalitet
50100104	Baumfix 7, galvaniseret	7x7, Ø6cm pæle
50100106	Baumfix 8, galvaniseret	8x8, Ø8cm pæle
	<i>Anvendelse: moderne støtte/espaliering til plantage æble, pære, kirsebær, blomme. (mest anvendte)</i>	
50100107	Baumfix 9, galvaniseret	9x9, Ø10cm pæle
	<i>Anvendelse: til montering af tråd på kraftigere pæle i f.eks. markise systemer på pæle op til Ø10cm.</i>	
50100103	Stabfix 3, galvaniseret	Nr. 3 – 500 stk/pk
	<i>Anvendelse: til montering af tråd på pæl i størrelsen Ø5-6cm.</i>	

Tråd - Specielt udviklet til opgaver der kræver ekstra styrke.

Opbinding tråd til professionelle, overfladebehandlet med zink, aluminium og magnesium. Behandlingen gør at wiren ikke ruste, ekstra bøjelig, holdbar og stærk, hvilket sparer dig for unødige og dyre reparationer.

Varenr.	Navn	Størrelse	
50100003	CRAPAL® opbindings tråd/wire	2,0mm – 1.000m/rl	
	<i>Anvendelse: hindbær, vin, bærbuske i espalie, samt Yoke.</i>		
50100002	CRAPAL® opbindings tråd/wire	2,5mm – 650m/rl	
	<i>Anvendelse: hindbær, vin, YOKE system i æble, pære plantager.</i>		
50100008	CRAPAL® opbindings tråd/wire	2,8 mm – 515 m/rl	
	<i>Anvendelse: æble, pære, kirsebær, blomme plantage. (mest anvendte)</i>		
50100009	CRAPAL® opbindings tråd/wire	3,15mm – 430m/rl	
	<i>Anvendelse: regnmarkise, toptråd.</i>		



Trådsamlere og trådstrammere


Varenr.	Navn	Størrelse
50100080	GRIPPLE®, Trådstrammer	SMALL– 20 pr. pose til 1,4 – 2,0 mm tråd
50100082	GRIPPLE®, Trådstrammer	MEDIUM – 20 pr. pose til 2,0 – 3,25 mm tråd
50100085	GRIPPLE®, Trådstrammer	LARGE – 20 pr. pose til 2,5 – 4,00 mm tråd
50100084	GRIPPLE®, Værktøjstang	1stk, passer til både small, medium og big trådstrammere.
	<i>Anvendelse: Justerbart værktøj til opstramning af gripple trådstrammere.</i>	



Jordankre

Jordankre anvendes til stabilisering af rækker i moderne dyrkningssystemer. Ankere forefindes i mange kvaliteter og størrelser. Vi kan tilbyde de mest gængse størrelser fra lager.

Varenr.	Navn/type	Kvalitet
50100042	Jordanker 100cm, galvaniseret	100cm, disc ø14cm
	<i>Anvendelse: til moderne dyrkningssystemer af alle unge frugttræer i plantager (mest anvendte)</i>	
50100044	Jordanker 160cm, 26mm.	160cm, ø26mm, disc ø25cm/6mm.
	<i>Anvendelse: til plantager med overdækning eller regnmarkise.</i>	



Bambus/tonkinstokke


Egen import af bambus/tonkinstokke fra Kina, vi kan tilbyde en god kvalitet til konkurrencedygtig pris. De mest solgte størrelser haves på lager og kan sendes fra dag til dag. Andre størrelser kan bestilles til levering efter aftale. Diameter på en bambusstok måles på midten af stokken.

Vigtigt at stokke ikke har jordkontakt, for længere holdbarhed og undgåelse af råddenskab.

Varenr.	Navn	Størrelse
50000412	Bambus	300 cm ø24 – 26 mm, 50stk/bdt
	<i>Anvendelse: velegnet i høje plantager, hvor der arbejdes fra platforme og beskæres maskinelt, f.eks. Fruitwall.</i>	
50000416	Bambus	250 cm ø22 – 24 mm, 50stk/bdt
50000418	Bambus	250 cm ø26 – 28 mm, 50stk/bdt
	Anvendelse: støtte til træer plantet i moderne frugtplantage (mest anvendte).	
50000401	Bambus	210 cm ø22 – 24 mm, 100stk/bdt
	<i>Anvendelse: velegnet til V-system, hvor stokke bindes i v-symmetri. Alternativt god til svagt voksende sorter som f.eks. Discovery.</i>	
50000420	Bambus	150 cm ø12 – 14 mm, 250stk/bdt
50000406	Bambus	175 cm ø14 – 16 mm, 250stk/bdt
	<i>Anvendelse: velegnet til formning af topkud, eller små håndpodninger.</i>	
50000410	Bambus	120 cm ø10 – 12 mm, 500stk/bdt
	Bambus	Øvrige størrelser kan fremskaffes.



BAMBUS



AKAZIA

Akazia/hårdtræ

Hårdtræs pæle kan tilbydes i flere længder. Stokkene er firkantede med afrundede hjørner. Forvent en levetid på ca. det dobbelte af en bambusstok. Tåler jordkontakt, men forlænget holdbarhed ved montering i støttesystem over jorden.

Varenr.	Navn	Størrelse
50008258	Akazia	200 cm 2,5x2,5, 25stk/bdt
	Akazia	Øvrige størrelser kan fremskaffes.

Stabfix -Montering af stokke til støttesystem.



Stabfix er et stykke bøjet metal, til let og hurtig fastgørelse af stokke eller pæle $\varnothing$ 4-6cm til støttesystemet.


Varenr.	Navn	Størrelse
50100101	Stabfix 1, galvaniseret	Nr. 1 – 500 stk/pk
	<i>Anvendelse: til montering af stokke til støttesystem fra 10-20mm</i>	
50100102	Stabfix 2, galvaniseret	Nr. 2 – 500 stk/pk
	<i>Anvendelse: til montering af stokke til støttesystem fra 20-30mm (mest anvendte)</i>	
50100103	Stabfix 3, galvaniseret	Nr. 3 – 500 stk/pk
	<i>Anvendelse: til montering af tråd på pæl i størrelsen $\varnothing$5-6cm.</i>	



Yoke system

Yoke dyrkningssystemer anvendes i moderne æble og pære plantager. Bøjlerne har til formål at fiksere grene i position til optimering af den bedste frugtkvalitet, således flest frugter opnår optimale lys og luft forhold.

Varenr.	Navn/type	Kvalitet
50100122	Yoke 80cm, galvaniseret	2mm, 80cm incl. monteringsbøjler $\varnothing$ 8cm
50100123	Yoke 50cm 'endejern', galvaniseret	forstærket, 50cm incl. monteringsbøjler $\varnothing$ 8cm
50100002	CRAPAL® opbindings tråd/wire	2,5mm – 650m/rl
	REMA rebstar 'big' (hindebærclips).	2,0 -4,0mm wire, 1.000stk pr. pose
	<i>Anvendelse: til fiksering af grene i æble/pære YOKE system, samt vinstokke eller bærbuske på espalier i tunnel.</i>	




Opbindingsbånd samt plante bindere.

Opbindingsbånd anvendes til at binde træer til stok/pæl i 8-taller. Både den sorte og grønne er i fleksibelt blødt plast som er brudsikkert og let at arbejde med selv i frostvejr. Alle typer af bindere har en lang holdbarhed, og tolerant overfor solens UV stråling.

Opbindingsbåndet anvendes også til at binde grene ned, for at forme træet med bedst mulige grenvinkler, til optimal frugtdyrkning.

Varenr.	Navn	Kvalitet
50000502	Sort blød NO. 10 'rulle'	4 mm, 5,2 kg/rulle (ca. 500m)
50000503	Sort blød NO. 12 'rulle'	5,5-6,0 mm, 5,2 kg/rulle (ca. 300m)
	Anvendelse: til alle størrelser af frugttræer (mest anvendte)	
50000504	Sort blød NO. 10 'lille sæk'	4 mm, pose m. 1kg (ca. 100m)
50000600	Treefix NO. 6, gummi	6 cm, 5kg/pk (ca. 500 stk) UV-resistent
	<i>Anvendelse: til opbinding af f.eks. vinstokke eller bærbuske på espalie i tunnel.</i>	
50000601	Treefix NO. 8, gummi	8 cm, 5kg/pk (ca. 450 stk) UV-resistent
	<i>Anvendelse: til opbinding af unge frugttræer.</i>	
	REMA stockklamme 210mm m/modhager	210mm, ø2,5-2,8mm wire 250stk pr. pose
	<i>Anvendelse: til fæste af træer til wire i f.eks. tunneldyrkningssystemer.</i>	
	REMA rebstar 'big' (hindebærclips).	2,0 -4,0mm wire, 1.000stk pr. pose
	<i>Anvendelse: til opbinding af grene i æble/pære YOKE system, samt vinstokke eller bærbuske på espalie i tunnel.</i>	
	Opbindingsbånd og Treefix	Øvrige størrelser kan fremskaffes.



Hare- /stammebeskyttere

Stammebeskyttere er med til at beskytte frugttræer mod især haregnav om vinteren. De nye typer er fleksible, og vokser i takt med træet øger diameteren. Alternativt til harebeskytter er en tæt vildt indhegning. Fejning af træer fra rå-/kronvildt er svært at hindre med stammebeskyttere, her anbefaler vi et tæt vildt trådhegn.

Varenr.	Navn	Størrelse
50000801	Sort medium harebeskytter rør net	PVC – h55 x ø2-6 cm, 200stk/pk
	<i>Anvendelse: til alle unge frugttræer i plantager (mest anvendte)</i>	
50000805	Hvid, medium harebeskytter rør net	PVC – h55 x ø2-6 cm, 200stk/pk
	<i>Anvendelse: Reflekerende stammebeskytter. Anbefales til kirsebær og blomme, eller i områder hvor frostsprækker på frugttræer er en udfordring.</i>	
50000803	Sort large, harebeskytter rør net	PVC – h55 x ø11 cm, 120stk/pk
50000804	Sort large, harebeskytter rør net	PVC – h65 x ø11 cm, 120stk/pk
	<i>Anvendelse: Højstammede frugttræer, hvor der typisk ligger sne en stor del hver vinter. God til ældre frugttræer med lidt tykkere stamme diameter.</i>	
	Harebeskytter	Øvrige størrelser kan fremskaffes.



Øvrigt tilbehør til moderne frugtplantager

Varenr.	Navn/type	Kvalitet
50100045	Regnmarkise, tagbøjle 200cm, galvaniseret.	200 cm, vinkeljern med øje
50000513	Regnmarkise, clips til fæstning af regnmarkise.	Sort kraftig plastik. Incl. galvaniseret skruer.
	Ukrudtsdug	Henvisning til lokal leverandør.
	Drypvanding	Henvisning til lokal leverandør.
	Gaskanoner	Henvisning til lokal leverandør.
	Most-/saftanlæg 'professionel'	Henvisning til lokal leverandør.
	Most-/saftanlæg 'hobby, kvalitet'	Henvisning til lokal leverandør.
12082582	Palleposer til høst/frugtkasser, kraftig	1270x550x2000mm, 70my, transparent, 50stk pr. rulle.

Diverse tilbehør til formning af top el. unge træer

Et udvalg af tilbehør til formning af unge træer.


Varenr.	Navn/type	Kvalitet
	Opbindingstang, MAXTANG HT-B-1	1stk pr. enhed
	Opbindingstape, MAXTAPE NR. 10, standard	10stk pr. kasse
	Opbindingstape, MAXTAPE NR. 15, kraftig	10stk pr. kasse
	Opbindingsclips, MAX STAPLES HT-B, 6x4mm	4.800stk pr. enhed
	Beskæringssaks, Felco 8, alm. højrehånd	1stk pr. enhed
	Beskæringssaks, ARS VS-7Z, lille højrehånd	1stk pr. enhed
	Beskæringssaks, ARS VS-9Z, stor højrehånd	1stk pr. enhed
	Podetape, medifilm, 7cm.	1rulle á 500stk.
	Podevoks	1kg pr. enhed
	Planteskolepotter 2,0L – 10,0L	Min. 50stk
50000420	Bambus, tonkinstokke	150 cm ø12 – 14 mm, 250stk/bdt
50000410	Bambus, tonkinstokke	120 cm ø10 – 12 mm, 500stk/bdt
	Etiketter, HVIDE TYVEK UV-STABILE	Min. 50stk
	Etiketter, LUMOCOLOR PEN, MEDIUM UV-STABIL	1stk, til skrift på TYVEK etiketter



Case 1: Moderne æble-/pæreplantage -tætplantning espalier

TEGNING AF SYSTEM.

Valg af grundstamme:	Svag -m9, fl56, rn29, geneva 11
Planteafstand:	0,8 – 1,5m
Rækkeafstand:	3,5 – 4,0m
Pæleafstand:	5,0 – 7,0m
Pæle:	Octowood 300/350cm ø8cm
Tråd og strammere:	CRAPAL® 2,8mm wire + medium Gripple
Baumfix:	Baumfix nr. 8
Bambus:	240-250cm ø22-24cm
Harebeskytter:	PVC Medium h55 x ø2-6cm
Stabfix:	Stabfix nr. 2
Jordanker:	100cm, disc ø14cm
Opbindingsbånd:	Sort blød, nr. 10
Drypvanding:	Uniram 3-4/dryp pr. meter, 0,85l/timen.




Evt. ekstra tråde til
frostsprinkleranlæg
og ophængt
drypvandingsanlæg.

Case 2: Søde kirsebær, under overdækning.

TEGNING AF SYSTEM.


Valg af grundstamme:	Svag, gisela
Planteafstand:	1,2 – 1,8m
Rækkeafstand:	4,0 – 4,5m
Pæleafstand:	6,0 – 10,0m
Pæle til overdækning:	Octowood 500cm ø12cm
Pæle til dyrkningssystem:	Octowood 300cm ø8cm
Tråd og strammere:	CRAPAL® 2,8mm wire + medium Gripple
Baumfix:	Baumfix nr. 8
Bambus:	300cm ø22-24cm
Stabfix:	Stabfix nr. 2
Jordanker:	160cm, disc ø25cm
Opbindingsbånd:	Sort blød, nr. 10
Drypvanding:	Uniram 3-4/dryp pr. meter, 0,85l/timen.



Case 3: Blommer, under regnmarkise.

TEGNING AF SYSTEM.

Valg af grundstamme:	Svag, vva-1, wavit
Planteafstand:	1,4 – 2,0m
Rækkeafstand:	4,0 – 4,5m
Pæleafstand:	6,0 – 8,0m
Pæle:	Octowood 450cm ø10/12cm
Regnmarkisebøjler:	200cm
Tråd og strammere:	CRAPAL® 3,15+2,8mm wire + medium Gripple
Baumfix:	Baumfix nr. 9
Bambus:	300cm ø22-24cm
Stabfix:	Stabfix nr. 2
Jordanker:	160cm, disc ø25cm
Opbindingsbånd:	Sort blød, nr. 10
Pælehætter/beskyttelse:	Ø12CM, sort plastik
Drypvanding:	Uniram 3-4/dryp pr. meter, 0,85l/timen.




*Evt. ekstra tråde til
frostsprinkleranlæg
og ophængt
drypvandingsanlæg.*

Case 4: Traditionel dyrkning, -enkeltstående træer

TEGNING AF SYSTEM.


Valg af kultur:	Æble, pære, blomme og kirsebær
Planteafstand:	2,5 – 4,0m
Rækkeafstand:	4,0 – 6,0m
Pæle:	Octowood 250/300cm ø6cm
Opbindingsbånd:	Sort blød, nr. 10
Harebeskytter:	PVC Large h55/65 x ø11cm



Case 5: Pære, -Yoke system

TEGNING AF SYSTEM.

Valg af grundstamme:	Svag – middel
Planteafstand:	0,8 – 2,0m
Rækkeafstand:	3,5 – 4,0m
Pæleafstand:	5,0 – 7,0m
Pæle:	Octowood 300cm ø8cm
Yoke system:	50/80cm incl. bøjle.
Central tråd og strammere:	CRAPAL® 2,8mm wire + medium Gripple
Yoke tråd og strammere:	CRAPAL® 2,0/2,5mm wire + small/medium Gripple
Baumfix:	Baumfix nr. 8
Bambus:	210/250cm ø22-24cm
Stabfix:	Stabfix nr. 2
Jordanker:	100cm, disc ø14cm
Opbindingsbånd:	Sort blød, nr. 10, Rema Rebstar 'Big' hindbærclips.
Drypvanding:	Uniram 3-4/dryp pr. meter, 0,85l/timen.




*Evt. ekstra tråde til
frostsprinkleranlæg
og ophængt
drypvandingsanlæg.*

Case 6: Bærbuske espalieret i tunnel

TEGNING AF SYSTEM.

Valg af kultur:	hindbær <u>6skud, pr. m/række</u> solbær, ribs, stikkelsbær <u>3skud, pr. m/række</u>
Planteafstand:	0,5 – 1,0m
Rækkeafstand:	2,0 – 3,0m
Pæleafstand:	5,0 – 8,0m
Pæle:	Octowood 250/300cm ø6cm
Tråd og strammere:	CRAPAL® 2,5m/2,8m wire + medium Gripple
Baumfix:	Baumfix nr. 7 alt. Stabfix nr. 3
Evt. bambus:	150cm ø14-16mm alt. 210cm ø22-24mm + Stabfix nr. 1
Jordanker:	100cm, disc ø14cm
Opbindingsbånd:	Rema rebstar 'big', alternativt treefix no. 6 eller sort blød, nr. 10
Drypvanding v/jorddyrkning:	Uniram 3-4/dryp pr. meter, 0,85l/timen.
Drypvanding v/pottedyrkning:	1-2stk PCJ drypdyse pr. potte, 2-4l/timen.



Evt. ekstra tråde til
ophængt
drypvandingsanlæg.